«УТВЕРЖДАЮ» Директор МБОУ «Васильевская СОШ» Н.М. Серова «01» сентября 2017 г.

Инструкция

по эксплуатации автоматической установки системы пожарной сигнализации «СКАТ – 20»

Настоящую инструкцию и свои обязанности при поступлении сигнала «Пожар» должен знать весь персонал образовательного учреждения.

- 1. Система пожарной сигнализации работает круглосуточно.
- 2. В состав пожарной сигнализации входят пожарные извещатели, установленные в охраняемых помещениях, контрольный прибор, звуковая сирена и контрольная лампа.
  - 3. В дежурном режиме контрольная лампа горит постоянно.

При срабатывании пожарного извещателя система выдает тревожный сигнал - «Пожар».

Звучит сигнал звукового оповещения о пожаре и начинает моргать контрольная лампа.

Через 1-2 минуты сирена отключается, а контрольная лампа продолжает мигать до тех пор, пока система не будет приведена в исходное состояния.

- 4. При поступлении сигнала «Пожар» персоналу необходимо срочно сообщить о пожаре в пожарную часть по телефону: ПЧ гор. Хотьково, тел. <u>543-2670</u> или <u>112</u>. Убедится в отсутствии ложного срабатывания системы осмотром помещений.
  - 5. Организовать эвакуацию из опасной зоны учащихся и персонала.
  - 6. Принять меры по тушению пожара первичными средствами пожаротушения.
  - 7. Организовать встречу пожарной команды.
  - 8. Сообщить непосредственному руководству.
  - 9. При ложном срабатывании системы пожарной сигнализации необходимо:
  - доложить на ПЦУ ПЧ гор. Хотьково, тел. 543-2670;
- выключить контрольный прибор и через 10-15 секунд включить повторно, при этом система переходит в дежурный режим.
- 10. При обнаружении неисправности системы пожарной сигнализации необходимо обратится к обслуживающей организации для ее ремонта.

Заместитель директора по безопасности

С.В. Янин